

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Произвольная
Количество м ² в палете	200 м ²
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Количество м ² в упаковке	2,500 м ²
Количество упаковок на палете	90
Длина	914,4 мм
Ширина	152,4 мм
Количество штук в упаковке	18
MaterialName	JAZZ LES планка 152x914 1 к
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.5
NetWeight	3.579
Тип дизайна	Wood
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка

Характеристика	Значение
Оттенок	Средний
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	32
Класс применения промышленный	41
Общая толщина	2,1 мм
Толщина защитного слоя	0,4 мм
Вес	3500 г/м ²
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	На клей
Фаска	-
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т3
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП1
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая

Характеристика	Значение
Экоматериалы	да
Экологический сертификат "Листок жизни"	да