## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Произвольная
Количество м² в палете	156,750 м²
Количество м² в упаковке	2,090 m²
Количество упаковок на палете	75
Длина	914,4 мм
Ширина	152,4 мм
Поставка SLA	Α
Количество штук в упаковке	15
MaterialName	LOUNGE RAMON планка 152х914 1 к
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.09
NetWeight	4.831
Тип дизайна	Wood
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка

Характеристика	Значение
Класс пожарной опасности материала	KM2
Оттенок	Средний
Экоматериалы	Да
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	34
Класс применения промышленный	43
Общая толщина	3 мм
Толщина защитного слоя	0,7 мм
Bec	4900 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	На клей
Способ укладки Фаска	На клей 4-х сторонняя фаска
Фаска	4-х сторонняя фаска
Фаска Срок службы в жилых помещениях	4-х сторонняя фаска 25 лет
Фаска  Срок службы в жилых помещениях  Группа по дымообразующей способности	4-х сторонняя фаска 25 лет Д2
Фаска  Срок службы в жилых помещениях  Группа по дымообразующей способности  Группа по токсичности продуктов горения	4-х сторонняя фаска 25 лет Д2 Т2
Фаска  Срок службы в жилых помещениях  Группа по дымообразующей способности  Группа по токсичности продуктов горения  Группа по воспламеняемости	4-х сторонняя фаска 25 лет Д2 Т2 В2
Фаска  Срок службы в жилых помещениях  Группа по дымообразующей способности  Группа по токсичности продуктов горения  Группа по воспламеняемости  Группа по распространению пламени по поверхности	4-х сторонняя фаска  25 лет  Д2  Т2  В2  РП1
Фаска  Срок службы в жилых помещениях  Группа по дымообразующей способности  Группа по токсичности продуктов горения  Группа по воспламеняемости  Группа по распространению пламени по поверхности  Абсолютная остаточная деформация, не более	4-х сторонняя фаска  25 лет  Д2  Т2  В2  РП1  ≤ 0.10 мм

Характеристика	Значение
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экологический сертификат "Листок жизни"	Да