



ESTETICA | Oak Effect light grey / Дуб Эффект светло-серый

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Класс применения</b>		
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
<b>Характеристики</b>		
Плотность плиты	EN 13329	930 кг/м <sup>3</sup>
Срок службы в жилых помещениях		25 лет
Особенности производства	ISO 2424	DPL
Срок службы в общественных помещениях		8 лет
Общая толщина	EN 13329	9 мм
Вес		8063 г/м <sup>2</sup>
Особенности дизайна		Эффект массива (4-сторонняя фаска)
Фаска		4-сторонняя стандартная фаска
Тип замкового соединения		TC-lock
Тиснение		Тиснение в регистре

Параметр	Стандарт	Значение
Способ укладки		Замковый метод
Эффект обработки		Глубокая выразительная структура
Формат		Планка
Защита кромок		PRO Tech3S
<b>Технические свойства</b>		
Изгиб по ширине	EN 13329	Соответствует
Стойкость к пятнам	EN 438-2	$\geq 5$
Прямоугольность	EN 13329	$\leq 0.2$ мм
Тест на зазоры между панелями	EN 13329	Соответствует
Тест на ударопрочность	EN 13329	IC3
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Перепад панелей по высоте	EN 13329	Соответствует
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м		1
Изгиб по длине	EN 13329	Соответствует
Термическое сопротивление, не более	ISO 10456	$0,150 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
Сопротивление истираемости (AC)	EN 13329 - Annex E	AC5
Отклонение линейных размеров	EN 13329	0,5 мм

Параметр	Стандарт	Значение
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м		2
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ3
<b>Логистические характеристики</b>		
Вес паллеты		832,154 кг
Количество м² в палете		98,224 м²
Количество м² в упаковке		1,754 м²
Количество упаковок на палете		56
Количество штук в упаковке		7
<b>Экологическая безопасность</b>		
Экологический сертификат "Листок жизни"		да
<b>Без группы</b>		
Длина		1292 мм
Ширина		194 мм
Поставка SLA		A
MaterialName		Эстетика Дуб эффект светло – сер NL 1 кл
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.754
NetWeight		8.214

Параметр	Стандарт	Значение
GrossWeight		8.685
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Светлый