

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                | Значение                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Направление укладки           | В одном направлении                    |
| Тип основы (дубль)            | Дублированная основа                   |
| Длина                         | 23 м                                   |
| Ширина                        | 350 см                                 |
| MaterialName                  | ИДИЛЛИЯ НОВАЯ EVENT 3 3.5 м<br>1 класс |
| BasicPackaging                | Рулон                                  |
| StandardMultiplicity          | 80.5                                   |
| NetWeight                     | 2.5                                    |
| Тип дизайна                   | Классическое дерево                    |
| Тиснение                      | Текстура                               |
| Эффект обработки              | Тиснение                               |
| Формат                        | Рулон                                  |
| Класс применения коммерческий | 33                                     |
| Класс применения бытовой      | 23                                     |
| Класс применения коммерческий | 33                                     |
| Общая толщина                 | 3,7 мм                                 |

| Характеристика                                                         | Значение                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Толщина защитного слоя                                                 | 0,5 мм                   |
| Вес                                                                    | 2500 г/м <sup>2</sup>    |
| Дополнительный защитный слой, лак                                      | Extreme Protection       |
| Способ укладки                                                         | На клей                  |
| Срок службы в жилых помещениях                                         | 15 лет                   |
| Группа по дымообразующей способности                                   | Д3                       |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | T4                       |
| Группа по воспламеняемости                                             | B3                       |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | РП4                      |
| Класс пожарной опасности материала                                     | КМ5                      |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | ≤ 1.10 мм                |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | ≤ 0.40 %                 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | Без повреждений          |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту    |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | ≤5*10 <sup>15</sup> Ω    |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков                     | Высокая                  |
| Устойчивость к воздействию химических соединений                       | Хорошая                  |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более          | 0,5                      |
| Возможность использовать с системой теплых полов                       | Да (максимум 29°C)       |
| Электростатические свойства                                            | Антистатическое (≤ 2 kV) |

| Характеристика                                        | Значение             |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Истираемость, не более                                | 25 г/м <sup>2</sup>  |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К                  | 10,83                |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума     | 20 дБ                |
| Цветостойчивость                                      | ≥ 6                  |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | Да                   |
| Экоматериалы                                          | Да                   |
| Экологический сертификат "Листок жизни"               | Да                   |
| Тип основы                                            | Дублированная основа |
| Сопротивление скольжению                              | Class DS (μ ≥ 0,30)  |