

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                | Стандарт   | Значение              |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Класс применения</b>                 |            |                       |
| Класс применения                        | ISO 10874  | 23/32                 |
| <b>Характеристики</b>                   |            |                       |
| Общая толщина                           | ГОСТ 11529 | 3,5 мм                |
| Толщина защитного слоя                  | ISO 24340  | 0,4 мм                |
| Вес                                     | ISO 23997  | 2000 г/м <sup>2</sup> |
| Дополнительный защитный слой,<br>лак    |            | Extreme Protection    |
| Способ укладки                          |            | Укладка на клей       |
| Тип основы                              |            | Дублированная основа  |
| Срок службы в жилых помещениях          |            | 15 лет                |
| Направление укладки                     |            | В одном направлении   |
| Эффект обработки                        |            | Тиснение              |
| Ширина доски в дизайне, мм              |            | 165 мм                |
| <b>Технические свойства</b>             |            |                       |
| Группа по дымообразующей<br>способности | ФЗ-123     | ДЗ                    |

| Параметр                                                               | Стандарт   | Значение                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Группа по токсичности продуктов горения                                | ФЗ-123     | T2                           |
| Группа по воспламеняемости                                             | ФЗ-123     | B3                           |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | ФЗ-123     | РП 2                         |
| Класс пожарной опасности материала                                     | ФЗ-123     | КМ5                          |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | ГОСТ 11529 | $\leq 1.20$ мм               |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | ГОСТ 11529 | $\leq 0.40$ %                |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | ISO 4918   | Без повреждений              |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия |            | Не способствует росту        |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           |            | $5 \cdot 10^{15} \Omega$     |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков                    | EN 424     | Высокая устойчивость         |
| Устойчивость к воздействию химических соединений                       |            | Хорошая                      |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более          |            | 0,5                          |
| Возможность использовать с системой теплых полов                       |            | Да (максимум 29°C)           |
| Сопротивление скольжению                                               | EN 13893   | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ ) |

| Параметр                                              | Стандарт     | Значение                       |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Электростатические свойства                           | EN 1815      | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Истираемость, не более                                |              | 30 г/м <sup>2</sup>            |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К                  | ГОСТ 25609   | 8,92                           |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума     | EN ISO 717-2 | 19 дБ                          |
| <b>Экологическая безопасность</b>                     |              |                                |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book |              | да                             |
| Экоматериалы                                          |              | да                             |
| Экологический сертификат "Листок жизни"               |              | да                             |